

Het Voorhuis

omschrijving	materiaal, merk, type	specificatie	kleur	aanvullende opmerkingen
dakbedekking	aluminium	felsplaat, gecoat	donkergrijs	
metselwerk	keramische baksteen	waalformaat	bruinzwart rood genuanceerd	geen stootvoeg
voegwerk	cement	voegmortel, doorstrijk	antraciet	exacte voegkleur n.t.b.
gevelbekleding	aluminium	felsplaat, gecoat	donkergrijs	
horizontale houten latten	hardhout	40x115mm	vergrijsd	latten koppelen met stalen buis Ø20, gecoat grijs
draaiende lattenpanelen	hardhout	40x115mm	vergrijsd	latten koppelen met stalen buis Ø20, gecoat grijs, draaiend deel voorzien van beslag
metalen gevelbekleding schoorsteen	aluminium		antraciet	hoeken ingesneden en omgevouwen
metalen kader in negge	aluminium	zetwerk	kwartsgrijs	
kozijnen algemeen	kozijnen dienen te voldoen aan PKVW en te worden voorzien van HR++ isolatieglas. Metalen beglazingsprofielen passend in kleur kozijn			
houten kozijn met entreedeur	hardhout	67x114mm	kwartsgrijs	
houten kozijn met schuifpui	hardhout	67x139mm	kwartsgrijs	
houten kozijn met vast glas	hardhout	67x114mm	kwartsgrijs	
houten kozijn met deur	hardhout	67x114mm	kwartsgrijs	
houten kozijn met draaiend deel	hardhout	67x114mm	kwartsgrijs	
houten kozijn met stolpramen	hardhout	67x114mm	kwartsgrijs	
tuielraam		ca. 1400x1400mm	kwartsgrijs	
raamdorpel	aluminium		antraciet grijs	
dorpel begane grond	kunststeen		bijpassen in kleur kozijn	volledige breedte kozijn / diepte negge
huisnummerelement				
voordeurbeslag	rvs	beldrukker, deurknop, briefklep		
verlichting woningentree		downlight		
verlichting tuinzijde		wandarmatuur		
pv panelen				

Geschakelde ERFwoningen

omschrijving	materiaal, merk, type	specificatie	kleur	aanvullende opmerkingen
dakbedekking	aluminium	felsplaat, gecoat	zinkgrijs	
goot	aluminium	gezette goot, gecoat	zinkgrijs	verholen in dakvlak
hemelwaterafvoer	kunststof HWA	PVC Ø n.t.b.	standaard grijs	
kolom carport	staal	thermisch verzinkt, gepoedercoat	antraciet	
verlaagd houten plafond carport	houtwolcementplaat	structuur fine	RAL n.t.b. in bijpassende kleur houten gevel	platen zonder facetrand. bevestiging in kleur plaat
verticale houten afwerking vlak	loofhout	18x115mm, h.o.h. 125mm	geïmpregneerd, naturel	zwart, waterkerend, dampdoorlatend doek opnemen achter de latten-gevel
verticale houten afwerking haaks	loofhout	18x40mm, h.o.h. 50mm	geïmpregneerd, naturel	zwart, waterkerend, dampdoorlatend doek opnemen achter de latten-gevel
geïsoleerde kantplank		10/140mm	zwart	
metalen gevelbekleding dakkapel	aluminium		antraciet	hoeken ingesneden en omgevouwen
metalen gevelbekleding erker	aluminium		antraciet	
dakkap	aluminium		antraciet	
metalen kader in negge	aluminium	zetwerk	antraciet	incl. waterslag
kozijnen algemeen	kozijnen dienen te voldoen aan PKVW en te worden voorzien van HR++ isolatieglas. Metalen beglazingsprofielen passend in kleur kozijn			
houten kozijn met entreedeur	hardhout	67x114mm	antraciet	
houten kozijn met dubbele deur	hardhout	67/90x114mm	antraciet	
sectionaaldeur garage	aluminium/kunststof		antraciet	gelijkmatig cassetteverdeling. Elektrisch bedienbaar
houtenkozijn met vast deel + draaikiep	hardhout	67x114mm	antraciet	
houten kozijn erker met vast glas	hardhout, bekleden met aluminium	67x114mm	antraciet	
houten kozijn met vast glas	hardhout	67x114mm	antraciet	
houten kozijn met deur; bekleed	hardhout	67x114mm	antraciet	deur bekleden met loofhout 18x115mm h.o.h. 125mm; kleur naturel
tuielraam		ca. 940x1700mm	antraciet	PKVW
dorpel begane grond	kunststeen		bijpassend in kleur kozijn	volledige breedte kozijn / diepte negge
huisnummerelement				
voordeurbeslag	rvs	beldrukker, deurknop, briefklep		
verlichting woningentree/carport		downlight		
verlichting tuinzijde		wandarmatuur		

Twee-onder-een-kap / vrijstaande ERFwoning

omschrijving	materiaal, merk, type	specificatie	kleur	aanvullende opmerkingen
dakbedekking	aluminium	felsplaat, gecoat	zinkgrijs	
goot	aluminium	gezette goot, gecoat	zinkgrijs	verholen in dakvlak
hemelwaterafvoer	kunststof HWA	PVC Ø n.t.b.	standaard grijs	opnemen achter houten geveldelen
kolom carport	staal	thermisch verzinkt, gepoedercoat	antraciet	
verlaagd houten plafond carport	houtwolcementplaat	structuur fine	RAL n.t.b. in bijpassende kleur houten gevel	platen zonder facetrand. bevestiging in kleur plaat
verticale houten afwerking vlak	hardhout	18x115mm, h.o.h. 125mm	donker bruin	zwart, waterkerend, dampdoorlatend doek opnemen achter de latten-gevel
verticale houten afwerking haaks	hardhout	18x40mm, h.o.h. 50mm	donker bruin	zwart, waterkerend, dampdoorlatend doek opnemen achter de latten-gevel
geïsoleerde kantplank		10/140mm	zwart	
metalen gevelbekleding dakkapel	aluminium		antraciet	hoeken ingesneden en omgevouwen
metalen gevelbekleding erker	aluminium		grijs, passend bij kleur kozijn. Kleur n.t.b.	hoeken ingesneden en omgevouwen
dakkap	aluminium		antraciet	
metalen kader in negge	aluminium	zetwerk	antraciet	incl. waterslag
kozijnen algemeen	kozijnen dienen te voldoen aan PKVW en te worden voorzien van HR++ isolatieglas. Metalen beglazingsprofielen passend in kleur kozijn			
houten kozijn met entreedeur	hardhout	67x114mm	antraciet	
houten kozijn met dubbele deur	hardhout	67/90x114mm	antraciet	
sectionaldeur garage	aluminium/kunststof		antraciet	gelijkmatig cassetteverdeling. Elektrisch bedienbaar
houtenkozijn met vast deel + draaikiep (dakkapel)	hardhout	67x114mm	antraciet	
houten kozijn erker met vast glas	hardhout, bekleden met aluminium	67x114mm	antraciet	
houten kozijn met vast glas	hardhout	67x114mm	antraciet grijs	
houten kozijn met deur; bekleed	hardhout	67x114mm	antraciet grijs	deur bekleden met Platowood Fraké 18x115mm h.o.h. 125mm; kleur Burned Wood Eco
tuielraam		ca. 940x1700mm	antraciet	PKVW
dorpel begane grond	kunststeen		bijpassend in kleur kozijn	volledige breedte kozijn / diepte negge
huisnummerelement				
voordeurbeslag	rvs	beldrukker, deurknop, briefklep		
verlichting woningentree/carport		downlight		
verlichting tuinzijde		wandarmatuur		
pv panelen				